




UBICAZIONE	REFER. CATASTALI	REF. ISOLATO/AGGREGATO	NOME UNITA' EDILIZIE	NOTE
Vico Giardinetto	Fg. 67 P.IIa 728 gra. P.IIa 726 Sub. 3	Yy / Yy1		Edificio prospiciente vico Giardinetto

SCHEDA

ND



### MODALITA' DI INTERVENTO

Intervento soggetto ad attuazione diretta nel rispetto delle norme sovraordinate regionali e nazionali

### INQUADRAMENTO

Unità edilizia di estremità prospiciente Vico Giardinetto.

La categoria dell'edificio "Risanamento Conservativo"

Gli obiettivi dell'intervento sono:

- eliminazione di superfetazioni di copertura non regolari;
- riordino del sistema di copertura mediante riallineamento delle falde e dei fronti;
- modifica della Categoria di intervento da "Risanamento Conservativo" a "Ristrutturazione edilizia" riferita alla U.I.U..

### MODALITA' OPERATIVE

L'intervento dovrà effettuarsi sulla base delle seguenti modalità operative:

- demolizione dell'intera copertura sino a confine;
- realizzazione di interventi di miglioramento sismico mediante realizzazione di cordolo sommitale sovrastanti le murature perimetrali portanti;
- allineamento con la linea di gronda dell'unità edilizia confinante sul fronte di vico Giardinetto e riorganizzazione della porzione di copertura laterale a seguito della demolizione della superfetazione incongrua.
- struttura portante di copertura in legno, manto di copertura in coppi vecchi e controcoppi di riutilizzo;
- in luogo all'aggetto esistente sul prospetto principale (balcone), da eliminare, sarà realizzata una terrazza a tasca di superficie compresa nel 20% della falda interessata..

### ANNOTAZIONI

Integrazione alla copertura mediante pannelli per la produzione di energia rinnovabile complanari alla copertura (falda orientata ad EST)

----- Copertura interessata