




UBICAZIONE	RIFER. CATASTALI	RIF. ISOLATO/AGGREGATO	NOME UNITA' EDILIZIE	NOTE
Vico Giardinetto	Fg. 67 P.IIa 728 graff. P.IIa 726 Sub. 3	Yy / Yy1		Edificio prospiciente vico Giardinetto

SCHEDA

**ND**



**MODALITA' DI INTERVENTO**

Intervento soggetto ad attuazione diretta nel rispetto delle norme sovraordinate regionali e nazionali

**INQUADRAMENTO**

Unità edilizia di estremità prospiciente Vico Giardinetto.

La categoria dell'edificio "Risanamento Conservativo"

Gli obiettivi dell'intervento sono:

- eliminazione di superfetazioni di copertura con conseguente riordino della facciata;
- eliminazione aggetto esistente (balcone);
- riordino del sistema di copertura mediante riallineamento delle falde e dei fronti;
- modifica della Categoria di intervento da "Risanamento Conservativo" a "Ristrutturazione edilizia" riferita alla U.I.U..

**MODALITA' OPERATIVE**

L'intervento dovrà effettuarsi sulla base delle seguenti modalità operative:

- demolizione dell'intera copertura sino a confine;
- parziale demolizione del fabbricato sino al piano primo con successivi interventi di riduzione della vulnerabilità sismica;
- allineamento con la linea di gronda dell'unità edilizia confinante sul fronte di vico Giardinetto e riorganizzazione della porzione di copertura laterale;
- riallineamento delle aperture esterne;

**ANNOTAZIONI**